Diététiciens
sur le marché du travail

Publication de la Cellule Planification de l'offre des professions des soins de santé

2019

.be

Diététiciens
sur le marché du travail, 2019

Résultats du couplage des données PlanCad
SPF SPSCAE - Datawarehouse MT&PS - INAMI

un rapport de la

Cellule Planification de l'offre des professions des soins de santé
Service Professions de Santé et Pratique professionnelle
DG Soins de santé
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

réalisé par

Dominiq Nkenné et Christelle Durand

avec

Jesse Berwouts, Peter Jouck, Pascale Steinberg et Veerle Vivet

accompagné par la

Commission de planification de l'offre médicale

21-02-2023 - validé

Colophon

Rédaction du rapport :

Cellule Planification de l'offre des professions de soins de santé :
Chef de cellule : Pascale Steinberg
Collaborateurs : Dominiq Nkenné, Jesse Berwouts, Christelle Durand, Peter Jouck, Timothée Mahieu, Olivier Van Weyenbergh et Veerle Vivet

Accompagnement : Experts Diététiciens invités par la Commission de planification de l'offre médicale
Les experts : Hélène Lejeune et Nicky Van Geel

Organisation :
Service professions des soins de santé et pratique professionnelle
Chef de service : Aurélia Somer
Direction générale Soins de santé
Directeur-général : Annick Poncé
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
Président du SPF SPSCAE : Dirk Ramaekers

Editeur responsable :
Dirk Ramaekers, Avenue Galilée, 5/2 - 1210 Bruxelles

Données de contact :
Direction générale Soins de santé
Service Publique Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
Service Center Santé
Avenue Galilée, 5/2 - 1210 Bruxelles
T. +32 (0)2 524 97 97
F. +32 (0)2 524 97 98
plan.team@health.fgov.be
www.health.belgium.be/hwf

Dit document is eveneens beschikbaar in het Nederlands.

Veuillez citer le document avec cette référence :
PlanCad Diététiciens 2019, Cellule Planification des professions de soins de santé, Service Professions des soins de santé et pratique professionnelle, DG Soins de santé, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, mars 2023.

© 2023, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Toute reproduction partielle de ce document est permise avec citation adéquate.
Ce document est également disponible sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement : www.health.belgium.be/hwf (=> Publications).

Dépôt légal : D/2023/2196/7

Table des matières

1. AVANT-PROPOS ... 2
2. SYNTHÈSE ... 3
3. INTRODUCTION & MÉTHODOLOGIE ... 4
4. APERÇU SCHÉMATIQUE ... 10
5. RÉSULTATS ... 11
Tableau 1. Présence et distribution des diététiciens dans les différentes banques de données, 31/12/2019 ... 11
Tableau 2a. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon l'âge et le sexe, par région d'activité, 31/12/2019 ... 12
Tableau 2b. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon l'âge et le sexe, par communauté, 31/12/2019 ... 14
Tableau 2c. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon l'âge et le sexe, pour la Belgique, 31/12/2019 ... 15
Tableau 3. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon le domicile et la langue du diplôme, 31/12/2019 ... 17
Tableau 4. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon la communauté et le sexe, 31/12/2019 ... 19
Tableau 5. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon la communauté et la nationalité, 31/12/2019 ... 19
Tableau 6a. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR)) selon le pays ou regroupement de pays en lien avec la nationalité et selon le domicile, pour la Belgique, 31/12/2019 ... 21
Tableau 6b. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR)) selon le pays ou regroupement de pays en lien avec la nationalité et selon le domicile, pour la Communauté flamande, 31/12/2019 ... 22
Tableau 6c. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR)) selon le pays ou regroupement de pays en lien avec la nationalité et selon le domicile, pour la Communauté française, 31/12/2019 ... 23
SECTION II. ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DES DIÉTÉTICIENS ... 25
Tableau 7. Répartition des diététiciens actifs (PA - PR) selon le statut professionnel, 31/12/2019 ... 25
Tableau 8. Caractéristiques des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) par région d'activité, par communauté et pour la Belgique, 31/12/2019 ... 26
Tableau 9a. Répartition du nombre d'ETP et ETP moyen des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) par catégorie d'âge et statut professionnel, selon la région d'activité, 31/12/2019 ... 27
Tableau 9b. Répartition du nombre d'ETP et ETP moyen des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) par catégorie d'âge et statut professionnel, selon la communauté, 31/12/2019 ... 29
Tableau 9c. Répartition du nombre d'ETP et ETP moyen des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) par catégorie d'âge et statut professionnel, pour la Belgique, 31/12/2019 ... 30
Tableau 10. Répartition des diététiciens (PA - PR) selon la communauté et le sexe, 31/12/2019 ... 32
Tableau 11. Répartition des diététiciens (PA - PR) selon la communauté et la nationalité, 31/12/2019 ... 32
Tableau 12. Répartition des diététiciens actifs (PA - PR) dans le cadre de l'ONSS et des équivalents temps-plein selon la région d'activité ou la communauté, l'âge et le secteur d'activité, 31/12/2019 ... 34
Tableau 13 Répartition du nombre de diététiciens salariés, actifs dans les soins de santé (PR) par sexe et taux d'activité, selon la communauté et pour la Belgique, 31/12/2019 ... 36
Tableau 14. Répartition des diététiciens actifs (PA - PR) selon le lieu d'activité et selon la communauté, 31/12/2019 ... 38
SECTION III. COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE ... 40
Tableau 15. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) de la Communauté germanophone selon le statut professionnel, 31/12/2019 ... 40

1. AVANT-PROPOS

Ce rapport constitue la publication finale du projet PlanCad des diététiciens, le couplage des données provenant de plusieurs organismes gouvernementaux pour l'année 2019.

Nous souhaitons en préambule remercier les personnes de contact au sein de ces organismes qui nous ont aidé à mieux comprendre les données disponibles, ce qui a permis à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) de nous transmettre une sélection adéquate des variables.

Les données ont été préparées par Timothée Mahieu du SPF Soins de Santé, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement (SPSCAE), Dany Van Gucht de l'INAMI et Chris Brijs de la BCSS. Nous les remercions tous les trois pour le temps précieux qu'ils ont consacré pour nous permettre d'obtenir les données pour le couplage.

Nous souhaitons également remercier les experts invités qui ont veillé à ce que nous prenions en compte les caractéristiques spécifiques de la profession diététicien.

Nous espérons que ce rapport contribuera à la discussion sur les développements futurs de la profession diététicien et ainsi à la réalisation de la planification des soins de santé en Belgique.

Cellule Planification de l'offre des professions des soins de santé
Service Professions de Santé et Pratique professionnelle
DG Soins de santé
SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement

2. SYNTHÈSE

Introduction et Méthodologie :

Les **données** des diététiciens extraites de la banque de données des professionnels des soins de santé en droit d'exercer en Belgique, appelée « cadastre », couplées avec des données provenant de l'INAMI et du Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale (DWH MT&PS) ont été utilisées en vue d'évaluer l'activité effective des diététiciens, d'estimer leur taux d'activité et d'identifier leurs secteurs d'activité. Ce couplage « réduit » porte sur l'année 2019.

Trois **groupes d'analyse** ont été définis : les professionnels habilités à exercer la profession de diététicien ('Licensed To Practice' ou LTP), les professionnels ayant une activité comme salarié ou indépendant ('Professionally Active' ou PA), et les professionnels actifs dans les soins de santé en tant que diététicien ('Practising' ou PR). Est pris en compte dans le groupe d'analyse LTP tout individu disposant d'un visa de diététicien, à l'exception de ceux ayant un diplôme supérieur. De cette population est défini comme diététicien actif tout diététicien inscrit comme indépendant à l'INASTI au 31 décembre 2019 ou repris au 31 décembre 2019 dans la banque de données ONSS à raison d'au moins 0,1 ETP. Est repris comme actif dans les soins de santé tout diététicien actif ayant une activité d'indépendant ou ayant une activité salariale avec au moins un employeur dans le secteur des soins de santé en lien avec la profession de diététicien (sur base de la nomenclature NACE).

Outre le nombre de diététiciens disponibles, le volume de travail ou l'équivalent **temps plein (ETP)** a été estimé selon le statut professionnel (salarié ou indépendant) et selon le groupe d'analyse. L'ETP presté par les salariés est fourni par le DWH MT&PS via le taux d'activité annuel et le taux d'activité presté dans le secteur des soins de santé au cours du dernier trimestre de l'année.

L'ETP des diététiciens *indépendants* n'est pas disponible et n'a pas pu être déterminé avec les données mises à disposition. C'est pourquoi un ETP réaliste de 0,80 est attribué à chaque personne ayant un statut professionnel d'indépendant exclusif dans les soins de santé. Cet ETP correspond à l'ETP moyen des diététiciens exclusivement salariés en Belgique. Lorsqu'une personne combine une activité indépendante dans les soins de santé avec une activité salariée dans les soins de santé ou non, l'ETP indépendant est déterminé de telle sorte que la somme de l'ETP salarié et indépendant est égale à 1.

Résultats :

Le nombre de **professionnels habilités à exercer la profession de diététicien** en Belgique au 31/**12**/2019 est de 6.502, respectivement 3.835 en Communauté flamande et 2.667 en Communauté française. En Communauté française, 7% d'entre eux ont une nationalité non-belge (principalement la nationalité française). Pour la Communauté flamande ce pourcentage est faible (2%). La profession est principalement féminine (93%).

Parmi ces diététiciens en droit d'exercer, **5.215 diététiciens sont professionnellement actifs** en Belgique au 31/12/2019 (soit 80% du groupe d'analyse LTP), respectivement 3.159 en Communauté flamande (82% du groupe LTP) et 2.056 en Communauté française (77% du groupe LTP). Le pourcentage d'actifs du groupe LTP est différent selon la communauté et résulte notamment de la présence importante de non-résidents dans les filières d'enseignement francophone qui vont probablement exercer dans leur pays d'origine. 64% des diététiciens actifs travaillent comme salarié exclusif, 14% travaillent en tant qu'indépendant exclusif et 22% combinent un emploi de salarié et d'indépendant.

Le nombre **de diététiciens actifs dans les soins de santé** en Belgique en 2019 est de **3.847** (soit 59% du groupe d'analyse LTP), respectivement 2.261 en Communauté flamande (59% du groupe LTP) et 1.586 en Communauté française (60% du groupe LTP). La répartition selon la région d'activité est la suivante : 2.128 en région flamande (55%), 1.140 en région wallonne (30%), 577 en région Bruxelles-Capitale (15%) et 2 personnes ont leur domicile situé à l'étranger ou est inconnu (< 1%).

Le **nombre total d'ETP** de diététiciens actifs dans les soins de santé en Belgique en 2019 est de **3.036,** avec un ETP moyen de 0,79 qui reste assez stable aussi bien par communauté, par nationalité (BE : 0,79 ; Non-BE : 0,78) et selon le sexe (F : 0,79 ; H : 0,81). Les jeunes générations entre 20 et 35 ans représentent 57% du volume total des ETP en Belgique, 59% en région flamande, 53% en région wallonne et 59% en région Bruxelles-Capitale.

La **densité, c'est-à-dire** le nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé pour 10.000 habitants en 2019, est 3,4 en Belgique, 3,3 en Communauté flamande et 3,4 en Communauté française. Cette densité varie selon la région d'activité : 3,2 en région flamande, 3,1 en région wallonne et 4,7 en région Bruxelles-Capitale. La densité en ETP en région wallonne est égale à celle en région flamande (2,5). L'ETP moyen est aussi relativement le même dans les deux régions (RW : 0,79 ; RF : 0,78). En région Bruxelles-Capitale, la densité ETP est plus élevée avec 3,9 ETP pour 10.000 habitants et un ETP moyen égal à 0,82.

Mots-clés : **PlanCad**, couplage, force de travail, nombre de diététiciens actifs, ETP

3. INTRODUCTION & MÉTHODOLOGIE

3.1. La Commission de planification de l'offre médicale

La Commission de planification de l'offre médicale a été créée en 1996 avec pour mission (conformément à la LEPS[1], article 91, §2) :

- d'examiner les besoins en matière d'offre médicale en ce qui concerne les professions visées aux articles 3, §1er, et 4 (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, sage-femmes et logopèdes). Pour déterminer ces besoins, il sera tenu compte de l'évolution des besoins relatifs aux soins médicaux, de la qualité des prestations de soins et de l'évolution démographique et sociologique des professions concernées et de la population. Les avis visés portent sur les besoins du Royaume ;

- d'évaluer de manière continue l'incidence qu'a l'évaluation de ces besoins sur l'accès aux études pour les professions visées aux articles 3, §1er, et 4[2] ;

- d'adresser annuellement aux ministres de la Santé publique et des Affaires sociales un rapport sur la relation entre les besoins, les études et le passage à l'accès aux stages requis afin d'obtenir les titres professionnels particuliers visés à l'article 85 et le titre professionnel visé à l'article 43, §3.

Si l'autorité fédérale souhaite limiter l'accès à une profession des soins de santé de la LEPS (contingentement), elle doit recueillir l'avis de la Commission de planification (article 92, §1er, §3 et §4). Si une limitation est décidée, les chiffres, éventuellement ventilés par Communauté, doivent alors être connus par les étudiants avant d'entamer leurs études (article 92, §2).

La Commission de planification est constituée de représentants des universités, du Collège Intermutualiste, des professions des soins de santé, des ministres compétents, des Communautés, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE). La Commission comprend une assemblée plénière et des groupes de travail pour les différentes professions des soins de santé. Pour la profession de diététicien, il n'existe pas de groupe de travail. Des experts ont été invités à la réunion GT diététiciens et ont contribué à faire certains choix méthodologiques. Le soutien administratif et scientifique est assuré par la cellule Planification de l'offre des professions des soins de santé au sein du SPF SPSCAE.

Afin d'accomplir sa mission d'évaluation des besoins en matière d'offre médicale, la Commission de planification se base sur les données des PlanCad qui décrivent la situation récente des différents groupes professionnels (répartition par sexe et âge des actifs …) et élabore des scénarios d'avenir pour certaines professions des soins de santé à l'aide d'un modèle de planification.

3.2. Le « Cadastre » - fonction et limite

Le « Cadastre » est la banque de données des professionnels des soins de santé en droit d'exercer une profession de santé agréée en Belgique. Il est géré par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Les personnes qui veulent exercer une profession reconnue des soins de santé en Belgique doivent obtenir un visa auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

[1] Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé
[2] Médecins et dentistes

Les données d'identification des professionnels en droit de prester sont enregistrées dans le « Cadastre ». Cette base de données fonctionne tel un mécanisme d'enregistrement, d'octroi de visa, d'agrément et de contrôle des différentes professions des soins de santé. Elle est partagée avec les entités fédérées, qui enregistrent les informations pour la partie du parcours du professionnel qui relève de leur compétence : diplôme, agrément, stage éventuel, …

Le Cadastre des professions des soins de santé offre donc un récapitulatif de toutes les personnes ayant introduit une demande d'exercice d'une activité professionnelle agréée. Il stocke entre autres des informations sur la possession ou non d'un agrément ou d'un visa valable, les diplômes obtenus, les spécialisations éventuelles, les coordonnées et les données à caractère personnel.

Toutefois, cette base de données ne permet pas de soutenir pleinement la mission de la Commission de planification - Offre médicale. Il manque des données cruciales. Ainsi, le Cadastre des professionnels en droit de prester ne permet pas de déterminer si les professionnels agréés sont effectivement actifs, d'estimer leur taux d'activité et d'identifier leur secteur d'activité. Les personnes qui, par exemple, quittent la Belgique après leur inscription dans le Cadastre et ne font donc plus partie des effectifs d'une profession des soins de santé restent cependant présentes dans le Cadastre. En d'autres termes, le cadastre permet d'avoir une vue des personnes qui peuvent exercer une profession des soins de santé, mais pas de celles qui l'exercent effectivement.

3.3. Qu'est-ce qu'un PlanCad ?

Afin de déterminer si les professionnels agréés enregistrés dans le Cadastre sont effectivement actifs, d'estimer leur taux d'activité et d'identifier leur secteur d'activité, et donc de connaître la position réelle des praticiens agréés d'une profession des soins de santé sur le marché du travail, on procède à des couplages de données entre le Cadastre, le Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale (DWH MT&PS) et les données disponibles provenant de l'INAMI.

Ces couplages de données ont reçu le nom de « PlanCad » et s'inscrivent dans le plan pluriannuel de la Commission de planification.

Il existe deux types de couplages de données :

- le « **couplage approfondi** », portant sur plusieurs années, permet d'analyser en détail l'activité actuelle et passée de la profession et de développer des scénarios d'évolution de la force de travail pour le futur en utilisant un modèle de planification.

Ce type d'analyse permet à la Commission de planification de remettre des avis motivés au Ministre concernant la politique à mener afin de disposer d'un nombre suffisant de professionnels pour répondre aux besoins de la population, sans verser dans la pléthore.

- le « **couplage réduit** », portant sur l'année la plus récente disponible, permet d'obtenir un aperçu synthétique de l'activité professionnelle (actifs, inactifs ou pensionnés, actifs à l'INAMI, statut salarié, indépendant ou mixte, etc.).

Ce type d'analyse permet de produire des « statistiques annuelles enrichies » et de répondre de manière plus flexible aux priorités de santé publique. Ne reprenant pas les tendances historiques, puisqu'il se limite à une seule année, il ne permet pas de développer des scénarios d'évolution de la force de travail.

Le PlanCad dont les résultats figurent dans ce document appartient à la deuxième catégorie, celle des couplages réduits.

3.4. Le Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale

Le Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale (DWH MT&PS) vise l'agrégation de données socio-économiques provenant des institutions belges de sécurité sociale. Le but du Data Warehouse Marché du travail et Protection sociale est de pouvoir répondre de manière plus correcte, plus rapide et moins lourde aux demandes de données émanant d'instituts de recherche et des autorités. La gestion du DWH MT&PS a été confiée à la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS).

Le Data Warehouse Marché du travail et Protection sociale enregistre les données administratives de plusieurs institutions de sécurité sociale, notamment l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), l'Office national de sécurité sociale (ONSS), l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ONSSAPL, devenu ensuite ORPSS, et faisant maintenant partie de l'ONSS), l'Office national de l'emploi (ONEM), le SPF Sécurité sociale (SPF SS), le Fonds des accidents du travail (FAT, devenu FEDRIS avec le FMP), le Fonds des maladies professionnelles (FMP, devenu FEDRIS avec le FAT), le Collège intermutualiste national (CIN), le Service des pensions du secteur public (SdPSP, devenu SFP avec l'ONP), l'Office national des vacances annuelles (ONVA), l'Office national des pensions (ONP, devenu SFP avec le SdPSP), les services régionaux de placement VDAB/ACTIRIS/Forem/ADG et le Registre national.

3.5. Les données de l'INAMI

Outre les données du marché du travail régulier, présentes dans le DWH MT&PS, il existe pour les personnes qui fournissent des prestations remboursées dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité une source importante d'informations complémentaires à l'INAMI : le nombre total d'actes et le montant total remboursé par l'INAMI pour les prestations de la nomenclature des prestations de diététiques. Ces données permettent de disposer d'informations pertinentes dans le cadre d'une analyse des professionnels actifs dans le secteur des soins de santé.

3.6. L'obtention des données et la mise en œuvre du couplage

Une demande de « couplage périodique » de données pour les différentes professions des soins de santé, valable pour plusieurs années, a été introduite pour approbation auprès du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé au sein de la Commission de la protection de la vie privée, qui a remis un avis favorable. Grâce à cette autorisation, lorsqu'un couplage est envisagé pour une profession, la demande de données est introduite directement à la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS).

Pour le groupe professionnel étudié, la BCSS rassemble les données demandées des différentes sources et remplace les numéros de registre national par une clé codée anonyme qui empêche l'identification d'un individu, mais permet de relier entre elles les informations. Après réception des différents fichiers sources, la cellule Planification de l'offre des professions de santé procède au couplage des données proprement dit, à l'analyse et à la rédaction du rapport.

3.7. Les données d'activité

Dans le couplage PlanCad, les données relatives à l'activité proviennent :

- de l'ONSS pour les salariés ;
- de l'INASTI pour les indépendants ;
- de l'INAMI pour les salariés ou indépendants actifs dans le système d'assurance maladie-invalidité.

Pour les professionnels sous statut salarié dans le cadre de l'ONSS, le DWH MT&PS fournit les équivalents-temps pleins individuels réalisés (ETP) pour le dernier trimestre de l'année, en lien avec chaque employeur et le secteur d'activité de ce dernier, conformément à la nomenclature NACE (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne). À cela s'ajoute le total des ETP calculés dans le DWH MT&PS par an, sur la base des ETP par trimestre.

Les données de l'INASTI permettent de savoir si le professionnel exerce une activité sous le statut d'indépendant et dans quel secteur cette activité est effectuée (nomenclature NACE). Elles ne permettent pas de déterminer le temps de travail ou le niveau d'activité dans chaque secteur.

Les données de l'INAMI fournissent le nombre total de prestations de la nomenclature et les montants remboursés tous codes confondus. Ces données sont donc les seules dont nous disposons pour potentiellement estimer l'activité des indépendants. L'activité des professionnels indépendants exercée en dehors du système de remboursement des soins de l'INAMI échappe à notre analyse car elle n'est répertoriée dans aucune base de données.

3.8. Les groupes d'analyse

Toutes les personnes habilitées à exercer la profession de diététicien constituent le premier groupe d'analyse (**« Licensed To Practice » ou LTP**). Cela signifie qu'elles sont en possession d'un visa. Ce premier groupe n'inclut pas les professionnels titulaires d'un diplôme supplémentaire de niveau supérieur (médecin, dentiste, pharmacien, psychologue clinicien, kinésithérapeute, infirmier A1 et A2) étant donné que l'on part du principe qu'ils exercent une profession liée à leur diplôme de plus haut niveau ou que les individus titulaires de ces diplômes gagnent mieux leur vie en tant qu'infirmier qu'en tant que diététicien.

Les deuxième et troisième groupes d'analyse portent sur les personnes qui ont une activité professionnelle :

Le groupe d'analyse « **Professionally Active » (PA)** inclut les diététiciens actifs dans le groupe d'analyse « LTP ». Un diététicien est considéré comme actif s'il est inscrit en tant qu'indépendant à l'INASTI au 31 décembre 2019 ou repris au 31 décembre 2019 dans la banque de données de l'ONSS à raison d'au moins 0,1 équivalent temps plein (ETP) sur l'année entière (= 10 % d'1 ETP).

Le groupe d'analyse **« Practising » (PR)** (actif en tant que diététicien) se compose de diététiciens actifs du groupe PA qui exercent une activité dans les soins de santé. Une personne est affectée à ce groupe si elle est inscrite à l'INASTI au 31 décembre 2019 et a une activité indépendante dans le secteur des soins de santé* ou, si elle est reprise au 31 décembre 2019 dans la banque de données de l'ONSS à raison d'au moins 0,1 ETP/an et travaille pour au moins un employeur actif dans le secteur des soins de santé*.

* Code NACE en lien avec les soins de diététique dans un hôpital, dans une institution avec ou sans hébergement, dans l'industrie alimentaire ou dans d'autres domaines d'activités de la diététique tels que les CPAS, les activités liées au sport ou la restauration.

3.9. La communauté et la région d'activité

Un individu appartient à la **Communauté flamande ou française** sur base de la langue du diplôme obtenu (néerlandais ou français) ou, si cette information n'est pas disponible (diplômes étrangers par exemple), sur base de la langue de contact (néerlandais, français ou allemand). Si la langue de contact est l'allemand, le professionnel est affecté à la Communauté française.

Pour la **Communauté germanophone**, l'extension de l'allemand comme langue de contact dans le cadastre est récente. Il n'est donc pas possible d'identifier les professionnels appartenant à cette communauté en utilisant ce critère. Ce qui explique pourquoi le domicile a été utilisé comme approximation : les professionnels germanophones ont été identifiés sur base de leur domiciliation dans une des neuf communes relevant de la Communauté germanophone.

Afin de déterminer la **région où l'activité est pratiquée** pour les salariés, nous disposons du lieu d'établissement (siège principal ou unité d'établissement local) de chaque employeur, au niveau de l'arrondissement. La région d'activité pour les professionnels sous statut salarié ou mixte est la région du siège local (unité d'établissement local) ou, à défaut, du siège social (principal) de l'employeur chez qui le professionnel preste le plus de temps de travail.

Vu qu'aucune information n'est disponible concernant le lieu d'établissement des indépendants, on utilise l'arrondissement du domicile. La région d'activité des diététiciens sous statut d'indépendant est par conséquent la région du domicile.

3.10. Le calcul des équivalents temps plein (ETP)

3.10.1. Le concept « équivalent temps plein »

L'équivalent temps plein (ETP) exprime la quantité de travail accomplie par une personne proportionnellement au volume de travail d'un emploi normal à temps plein.

Cet équivalent est présenté par rapport à un travailleur de référence fictif, à savoir un individu accomplissant une prestation de travail complète dans la même fonction pendant un an. Une personne qui accomplit exactement la moitié de ce volume de travail équivaut à 0,5 ETP.

L'analyse basée sur les ETP a cet avantage qu'elle permet de mesurer et de comparer le volume de travail fourni et pas seulement le nombre de personnes disponibles dans un secteur donné. Ainsi, il est possible notamment de mesurer l'impact du travail à temps partiel sur les volumes de travail prestés.

3.10.2. L'ETP pour les diététiciens salariés

Le total des ETP prestés durant une année par chaque individu qui compose la population analysée est calculé dans le DWH MT&PS sur la base des ETP par trimestre fournis par l'ONSS. Cet indicateur ETP correspond au volume total de travail réellement fourni au cours des quatre trimestres, c'est-à-dire sans les périodes d'absence pour lesquelles aucun salaire n'est perçu, comme les congés thématiques ou les congés maladies de longue durée par exemple.

Le mode de calcul de l'ETP diffère selon le groupe analysé.

Pour les **diététiciens salariés (PA)**, le taux d'activité annuel fourni par le DWH MT&PS sert d'ETP. Indépendamment du secteur où l'activité est pratiquée, cet ETP représente le volume total de travail réellement fourni au cours des quatre trimestres.

L'ETP des **diététiciens salariés actifs dans le secteur des soins de santé (PR)** correspond au taux d'activité presté dans le secteur des soins de santé au cours du dernier trimestre de l'année. Cet ETP représente donc le volume de travail réellement fourni au cours du dernier trimestre, spécialement pour le secteur des soins de santé.

Étant donné que la méthode de calcul de l'ETP diffère pour les deux groupes analysés, les résultats doivent être interprétés avec prudence.

3.10.3. L'ETP pour les diététiciens indépendant

Il n'est pas évident de calculer l'ETP des diététiciens qui accomplissent des soins en tant qu'indépendant. Contrairement aux salariés, nous ne disposons pas d'un indicateur univoque du volume de travail effectué. Par ailleurs, les données disponibles à l'INAMI sont insuffisantes pour déterminer le taux d'activité des diététiciens indépendants (voir tableau ci-dessous).

Tableau. Aperçu du nombre de prestations et des montants remboursés dans le cadre de l'INAMI pour les diététiciens sous statut exclusif d'indépendant selon l'âge, 31/12/2019

	INAMI	Nombre de prestations				Remboursement (EUR)			
Âge	**N**	**Tot.**	**Moy.**	**Méd.**	**Max.**	**Tot.**	**Moy.**	**Méd.**	**Max.**
<25	9	74	8	6	16	1.158	129	91	255
25-34	56	2.322	41	10	326	46.498	830	176	6.929
35-44	67	2.836	42	11	358	56.121	838	185	7.877
45-54	60	1.329	22	**8**	186	24.803	413	**123**	3.823
55-64	32	809	25	12	203	14.382	449	187	4.384
65+	7	63	9	5	28	986	141	76	437
Tot	231	7.433	32	9	358	143.948	623	151	7.877

L'ETP des **diététiciens indépendants** n'est pas disponible et n'a pas pu être déterminé avec les données couplées disponibles. C'est pourquoi un ETP réaliste de 0,80 est attribué à chaque personne ayant un statut indépendant exclusif. Cet ETP réaliste correspond à la moyenne de l'ETP pour les **diététiciens** ayant le statut de salarié exclusif en Belgique. Lorsqu'une personne combine une activité indépendante dans les soins de santé avec une activité salariée dans les soins de santé ou non, l'ETP indépendant est déterminé de telle sorte que la somme de l'ETP salarié et indépendant est égale à 1.

4. APERÇU SCHÉMATIQUE



* 70% de ces diététiciens (N=604) sont aussi comptablisées dans le secteur santé.

5. RÉSULTATS

SECTION I. COMPOSITION ET DESCRIPTION DES GROUPES D'ANALYSE;

Tableau 1. Présence et distribution des diététiciens dans les différentes banques de données, 31/12/2019

	SPF	INAMI	ONSS	INASTI
Domicile				
Région flamande	4.007	2.354	2.900	1.160
Région wallonne	1.979	1.164	1.472	638
Région Bruxelles-Capitale	476	232	314	100
Etranger & inconnu	242	61	24	8
Communauté				
Communauté flamande	3.953	2.321	2.831	1.136
Communauté française	2.751	1.490	1.879	770
Total	***6.704***	***3.811***	***4.710***	***1.906***

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableau 1

Ce tableau indique la présence des personnes dans les différentes sources du couplage au 31/12/2019. Tous les individus du groupe d'analyse 'diététiciens' sont présents dans la banque de données des professionnels des soins de santé (SPF/colonne 2), dans la mesure où cette source est à l'origine du couplage. En outre, un même professionnel peut être repris dans plusieurs colonnes (3 à 5) en fonction des statuts et/ou activités qu'il combine ou exerce de manière successive sur une année civile.

La somme du nombre de diététiciens en Région flamande, en Région wallonne, en Région de Bruxelles-Capitale et dans la catégorie étrangère et inconnue est égale à la somme du nombre de diététiciens relevant de la Communauté flamande et de la Communauté française. Ce nombre correspond au nombre total observé de diététiciens présents dans la banque de données fédérale.

Explication

Colonne 1 : Domicile ou communauté :
- La catégorie de domicile 'Etranger & inconnu' comprend les professionnels dont le domicile se situe hors Belgique, ou n'est pas connu.
- Un individu appartient à la Communauté flamande ou française sur base de la langue du diplôme obtenu (NL ou FR) ou, si cette information n'est pas disponible, sur base de la langue de contact (NL, FR ou DE). L'allemand a été ajouté comme langue de contact possible uniquement à partir de 2014 par l'administration. Etant peu nombreux et non représentatif de la situation réelle, les professionnels ayant comme langue de contact l'allemand sont intégrés dans la catégorie 'Communauté française' dans ce tableau.
Colonnes 2 à 5 : Il s'agit du nombre de personnes présentes dans les différentes bases de données, même si leur activité y est minimale ou inexistante. Il suffit d'être présent dans une base de données pour être repris dans la colonne correspondante.

Tableau 2a. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon l'âge et le sexe, par région d'activité, 31/12/2019

Région flamande									
					Hommes		Femmes		Pyramide des âges
	LTP	PA	PR	% du nbre total LTP	LTP	PR	LTP	PR	% du nbre total LTP
<25	520	303	240		37	13	483	227	
25<30	944	848	583		91	45	853	538	
30<35	610	555	395		51	29	559	366	
35<40	391	374	254		24	12	367	242	
40<45	213	203	138		11	4	202	134	
45<50	189	179	134		10	7	179	127	
50<55	201	185	147		7	4	194	143	
55<60	203	185	146		6	3	197	143	
60<65	180	99	79		15	9	165	70	
65+	158	20	12	05 10 15 20 25	17	3	141	9	20 15 10 05 05 10 15 20
Total	***3.609***	***2.951***	***2.128***		***269***	***129***	***3.340***	***1.999***	

Région wallonne									
					Hommes		Femmes		Pyramide des âges
	LTP	PA	PR	% du nbre total LTP	LTP	PR	LTP	PR	% du nbre total LTP
<25	181	108	89		21	7	160	82	
25<30	413	339	280		29	13	384	267	
30<35	320	281	229		17	11	303	218	
35<40	190	182	151		10	6	180	145	
40<45	168	148	111		16	8	152	103	
45<50	109	101	86		7	7	102	79	
50<55	124	118	90		8	6	116	84	
55<60	96	86	64		9	7	87	57	
60<65	62	42	34		6	2	56	32	
65+	68	7	6	05 10 15 20 25	4	0	64	6	20 15 10 05 05 10 15 20
Total	***1.731***	***1.412***	***1.140***		***127***	***67***	***1.604***	***1.073***	

Région Bruxelles-Capitale									
					Hommes		Femmes		Pyramide des âges
	LTP	PA	PR	% du nbre total LTP	LTP	PR	LTP	PR	% du nbre total LTP
<25	75	57	48		3	1	72	47	
25<30	257	228	150		26	15	231	135	
30<35	231	206	140		14	9	217	131	
35<40	136	118	78		6	5	130	73	
40<45	82	77	57		6	4	76	53	
45<50	53	50	32		4	2	49	30	
50<55	47	46	30		3	2	44	28	
55<60	42	40	25		4	2	38	23	
60<65	23	19	14		1	0	22	14	
65+	17	4	3	05 10 15 20 25	2	0	15	3	20 15 10 05 05 10 15 20
Total	***963***	***845***	***577***		***69***	***40***	***894***	***537***	

Tableau 2b. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon l'âge et le sexe, par communauté, 31/12/2019

Communauté flamande									
					Hommes		Femmes		Pyramide des âges
	LTP	PA	PR	% du nbre total LTP	LTP	PR	LTP	PR	% du nbre total LTP
<25	537	325	258		37	13	500	245	
25<30	1.025	913	620		98	49	927	571	
30<35	662	607	434		52	30	610	404	
35<40	403	382	258		25	12	378	246	
40<45	236	222	151		12	5	224	146	
45<50	198	186	137		11	6	187	131	
50<55	215	199	153		7	4	208	149	
55<60	218	199	154		6	3	212	151	
60<65	188	107	85		15	9	173	76	
65+	153	19	11	05 10 15 20 25	16	2	137	9	20 15 10 05 05 10 15 20
Total	***3.835***	***3.159***	***2.261***		***279***	***133***	***3.556***	***2.128***	

Communauté française									
					Hommes		Femmes		Pyramide des âges
	LTP	PA	PR	% du nbre total LTP	LTP	PR	LTP	PR	% du nbre total LTP
<25	248	143	119		25	8	223	111	
25<30	659	502	393		55	24	604	369	
30<35	541	438	331		31	19	510	312	
35<40	334	292	225		17	11	317	214	
40<45	252	208	155		21	11	231	144	
45<50	165	144	115		11	10	154	105	
50<55	165	151	114		11	8	154	106	
55<60	127	112	81		13	9	114	72	
60<65	83	54	43		8	2	75	41	
65+	93	12	10	05 10 15 20 25	7	1	86	9	20 15 10 05 05 10 15 20
Total	***2.667***	***2.056***	***1.586***		***199***	***103***	***2.468***	***1.483***	

Tableau 2c. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon l'âge et le sexe, pour la Belgique, 31/12/2019

Belgique									
					Hommes		Femmes		Pyramide des âges
	LTP	PA	PR	% du nbre total LTP	LTP	PR	LTP	PR	% du nbre total LTP
<25	785	468	377		62	21	723	356	
25<30	1.684	1.415	1.013		153	73	1.531	940	
30<35	1.203	1.045	765		83	49	1.120	716	
35<40	737	674	483		42	23	695	460	
40<45	488	430	306		33	16	455	290	
45<50	363	330	252		22	16	341	236	
50<55	380	350	267		18	12	362	255	
55<60	345	311	235		19	12	326	223	
60<65	271	161	128		23	11	248	117	
65+	246	31	21	05 10 15 20 25	23	3	223	18	20 15 10 05 05 10 15 20
Total	***6.502***	***5.215***	***3.847***		***478***	***236***	***6.024***	***3.611***	

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableaux 2a, 2b et 2c

Les tableaux 2a, 2b et 2c donnent la répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon l'âge et le sexe, pour chaque région d'activité (a), chaque communauté (b) et pour la Belgique (c) (au 31/12/2019).

Le graphique à gauche, avec les bâtonnets verts indique le pourcentage d'individus par groupe d'analyse (LTP, PA ou PR) par rapport au nombre total d'individus autorisés à exercer la profession de diététicien (Total LTP) que représente chaque catégorie d'âge.

Dans le graphique de droite, ces populations sont réparties par âge et par sexe : la couleur bleue indique la partie des hommes par catégorie d'âge et la couleur rouge représente la partie des femmes par catégorie d'âge.

Dans les tableaux, les codes couleurs se correspondent entre graphiques et groupes d'analyses.

La région d'activité pour les diététiciens sous statut salarié ou sous statut combiné est la région de l'implantation locale (unité d'établissement local) ou, à défaut, du siège social (principal) de l'employeur chez qui le diététicien preste le plus de temps de travail. La région d'activité pour les diététiciens sous statut exclusif d'indépendant ou pour les diététiciens inactifs est la région du domicile.

La communauté d'un individu est déterminée en fonction de la langue du diplôme obtenu ou, à défaut, la langue de contact.

Explication

Colonnes 2, 6 et 8 : ***LTP*** *: Nombre de personnes disposant d'un visa en tant que diététicien et sont donc* ***autorisées à exercer la profession de diététicien*** *(LTP = Licensed to Practice) selon leur catégorie d'âge, tous sexes confondus (colonne 2), pour les hommes (colonne 6) et pour les femmes (colonne 8). Tous les individus de la base de données du SPF SPSCAE qui sont titulaires d'un visa de diététicien sont repris dans le groupe d'analyse LTP, exception faite des individus titulaires d'un diplôme de niveau plus élevé que celui de diététicien, comme par exemple le médécin ou le pharmacien.*
Colonne 3 : ***PA*** *: Nombre de diététiciens* ***professionnellement actifs*** *(PA = Professionally Active) selon leur catégorie d'âge. Un diététicien autorisé à exercer (LTP) est considéré comme actif lorsqu'il est inscrit comme indépendant à l'INASTI au 31 décembre 2019 ou repris au 31 décembre 2019 dans la banque de données ONSS à raison d'au moins 0,1 ETP en 2019.*
Colonnes 4, 7 et 9 : ***PR*** *: Nombre de diététiciens* ***actifs dans les soins de santé*** *(PR = Practising) selon leur catégorie d'âge, tous sexes confondus (colonne 4), pour les hommes (colonne 7) et pour les femmes (colonne 9). Font partie de ce groupe d'analyse les diététiciens actifs du groupe PA exerçant une activité dans les soins de santé en lien avec leur profession. Une personne est affectée au groupe 'practising' lorsqu'elle est reprise au 31 décembre 2019 dans la banque de données ONSS à raison d'au moins 0,1 ETP en 2019 et dont au moins un employeur est dans le secteur des soins de santé en lien avec la profession de diététicien ou est inscrit au 31 décembre 2019 à l'INASTI avec une activité liée à la profession de diététicien.*

Tableau 3. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon le domicile et la langue du diplôme, 31/12/2019

		LTP		PA		PR	
Domicile	**Langue du diplôme**	**N**	**% N**	**N**	**% N**	**N**	**% N**
Région flamande	Français	167	4,29	138	4,27	100	4,30
	Néerlandais	3.725	95,71	3.096	95,73	2.223	95,70
		3.892	***100,00***	***3.234***	***100,00***	***2.323***	***100,00***
Région wallonne	Français	1.920	99,07	1.603	99,01	1.264	99,06
	Néerlandais	18	0,93	16	0,99	12	0,94
		1.938	***100,00***	***1.619***	***100,00***	***1.276***	***100,00***
Région Bruxelles-Capitale	Français	410	90,91	298	89,49	210	90,52
	Néerlandais	41	9,09	35	10,51	22	9,48
		451	***100,00***	***333***	***100,00***	***232***	***100,00***
Etranger & inconnu	Français	170	76,92	17	58,62	12	75,00
	Néerlandais	51	23,08	12	41,38	4	25,00
		221	***100,00***	***29***	***100,00***	***16***	***100,00***
Total	Français	2.667	41,02	2.056	39,42	1.586	41,23
	Néerlandais	3.835	58,98	3.159	60,58	2.261	58,77
		6.502	***100,00***	***5.215***	***100,00***	***3.847***	***100,00***

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableau 3

Le tableau 3 affiche la répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) en fonction du domicile et de la langue du diplôme (approximation pour la communauté).
Une distinction est établie entre les diététiciens autorisés à exercer (LTP), les diététiciens professionnellement actifs (PA) et les diététiciens actifs dans les soins de santé (PR).

Explication

Colonne 1 : Domicile : La catégorie de domicile 'Étranger & inconnu' comprend les diététiciens dont le domicile est situé en dehors de la Belgique ou est inconnu.
Colonne 2 : Langue du diplôme : Il s'agit de la langue du diplôme ou à défaut la langue dans laquelle la correspondance entre le professionnel et l'administration s'effectue (= 'langue de contact').
Jusqu'en 2014, l'allemand n'était pas disponible comme langue de contact dans le cadastre ou 'base de données fédérale des professionnels de la santé'. Etant peu nombreux et les données disponibles non représentatives de la situation réelle, les professionnels ayant comme langue de contact l'allemand sont intégrés dans le groupe avec la langue du diplôme 'française' dans ce rapport. Un tableau spécifique pour le groupe restreint de professionnels en Communauté germanophone est repris plus loin dans ce rapport. La méthodologie utilisée pour identifier ce groupe est présentée en légende du tableau en question.
*Colonnes 3 et 4 : **LTP** N et %N : Nombre et pourcentage de d²iététiciens **en droit de prester** (LTP = Licensed To Practice).*
*Colonnes 5 et 6 : **PA** N et %N : Nombre et pourcentage de diététiciens **professionnellement actifs** (PA = Professionally Active).*
*Colonnes 7 et 8 : **PR** N et %N : Nombre et pourcentage de diététiciens **actifs dans les soins de santé en lien avec leur profession** (PR = Practising).*

Les pourcentages sont calculés par colonne et par domicile et expriment la fraction que chaque langue du diplôme représente au sein des domiciles respectifs.

Tableau 4. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon la communauté et le sexe, 31/12/2019

		LTP		PA		PR	
Communauté	**Sexe**	**N**	**% N**	**N**	**% N**	**N**	**% N**
Communauté flamande	Homme	279	7,28	226	7,15	133	5,88
	Femme	3.556	92,72	2.933	92,85	2.128	94,12
		3.835	***100,00***	***3.159***	***100,00***	***2.261***	***100,00***
Communauté française	Homme	199	7,46	145	7,05	103	6,49
	Femme	2.468	92,54	1.911	92,95	1.483	93,51
		2.667	***100,00***	***2.056***	***100,00***	***1.586***	***100,00***
Total	Homme	478	7,35	371	7,11	236	6,13
	Femme	6.024	92,65	4.844	92,89	3.611	93,87
		6.502	***100,00***	***5.215***	***100,00***	***3.847***	***100,00***

Tableau 5. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon la communauté et la nationalité, 31/12/2019

		LTP		PA		PR	
Communauté	**Nationalité**	**N**	**% N**	**N**	**% N**	**N**	**% N**
Communauté flamande	Belge	3.750	97,78	3.116	98,64	2.231	98,67
	Non-belge	85	2,22	43	1,36	30	1,33
		3.835	***100,00***	***3.159***	***100,00***	***2.261***	***100,00***
Communauté française	Belge	2.480	92,99	1.989	96,74	1.531	96,53
	Non-belge	187	7,01	67	3,26	55	3,47
		2.667	***100,00***	***2.056***	***100,00***	***1.586***	***100,00***
Total	Belge	6.230	95,82	5.105	97,89	3.762	97,79
	Non-belge	272	4,18	110	2,11	85	2,21
		6.502	***100,00***	***5.215***	***100,00***	***3.847***	***100,00***

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableaux 4 et 5

Les tableaux 4 et 5 montrent la répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon la communauté (au 31/12/2019). Des sous-totaux sont indiqués par communauté afin de permettre une comparaison au sein de chaque communauté.

Le tableau 4 décline les résultats selon le sexe, tandis que le tableau 5 le réalise selon la nationalité.

Explication

Colonne 1 : Communauté : La communauté d'un individu est déterminée en fonction de la langue du diplôme obtenu ou, à défaut, la langue de contact.
Colonne 2 : Sexe ou Nationalité de l'individu.
Colonnes 3 et 4 : LTP N et %N : Nombre et pourcentage de diététiciens en droit de prester (LTP).
Colonnes 5 et 6 : PA N et %N : Nombre et pourcentage de diététiciens actifs (PA).
Colonnes 7 et 8 : PR N et %N : Nombre et pourcentage de diététiciens actifs dans les soins de santé (PR).
Les pourcentages sont calculés par colonne et par communauté et expriment la fraction, que chaque sexe ou nationalité, représente au sein de la communauté.

Tableau 6a. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR)) selon le pays ou regroupement de pays en lien avec la nationalité et selon le domicile, pour la Belgique, 31/12/2019

	LTP		Domicile					PA		PR	
Pays ou regroupement de pays en lien avec la nationalité	N	% N	RF	RW	RBC	N-BE	% Dom. Belg.	N	% N	N	% N
Belgique	6.230	95,82	3.825	1.903	400	102	98,36	5.105	97,89	3.762	97,79
France	113	1,74	5	19	23	66	41,59	35	0,67	26	0,68
Pays-Bas	60	0,92	41	1	1	17	71,67	34	0,65	26	0,68
Luxembourg	15	0,23	0	0	2	13	13,33	0	0,00	0	0,00
Allemagne	5	0,08	1	2	0	2	60,00	2	0,04	2	0,05
Autres pays de l'Union européenne :											
Europe du sud	45	0,69	6	11	16	12	73,33	26	0,50	23	0,60
Europe de l'est	10	0,15	4	1	3	2	80,00	5	0,10	4	0,10
Europe de l'ouest	5	0,08	2	0	1	2	60,00	2	0,04	1	0,03
Total Union europ. *	253	3,89	59	34	46	114	54,94	104	1,99	82	2,13
Afrique	6	0,09	2	1	3	0	100,00	1	0,02	1	0,03
Amérique	4	0,06	2	0	1	1	75,00	1	0,02	1	0,03
Asie	4	0,06	2	0	1	1	75,00	3	0,06	1	0,03
Europe - non UE	2	0,03	2	0	0	0	100,00	1	0,02	0	0,00
Inconnu	2	0,03	0	0	0	2	0,00	0	0,00	0	0,00
Océanie	1	0,02	0	0	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00
Total général	***6.502***	***100,00***	***3.892***	***1.938***	***451***	***221***	***96,60***	***5.215***	***100,00***	***3.847***	***100,00***

Tableau 6b. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR)) selon le pays ou regroupement de pays en lien avec la nationalité et selon le domicile, pour la Communauté flamande, 31/12/2019

	LTP		Domicile					PA		PR	
Pays ou regroupement de pays en lien avec la nationalité	**N**	**% N**	**RF**	**RW**	**RBC**	**N-BE**	**% Dom. Belg.**	**N**	**% N**	**N**	**% N**
Belgique	3.750	97,78	3.666	17	40	27	99,28	3.116	98,64	2.231	98,67
Pays-Bas	60	1,56	41	1	1	17	71,67	34	1,08	26	1,15
France	1	0,03	1	0	0	0	100,00	1	0,03	0	0,00
Allemagne	1	0,03	1	0	0	0	100,00	1	0,03	1	0,04
Autres pays de l'Union européenne :											
Europe du sud	6	0,16	4	0	0	2	66,67	1	0,03	1	0,04
Europe de l'est	4	0,10	3	0	0	1	75,00	2	0,06	2	0,09
Europe de l'ouest	2	0,05	2	0	0	0	100,00	1	0,03	0	0,00
Total Union europ. *	74	1,93	52	1	1	20	72,97	40	1,27	30	1,33
Asie	3	0,08	2	0	0	1	66,67	2	0,06	0	0,00
Amérique	2	0,05	2	0	0	0	100,00	0	0,00	0	0,00
Inconnu	2	0,05	0	0	0	2	0,00	0	0,00	0	0,00
Afrique	2	0,05	2	0	0	0	100,00	0	0,00	0	0,00
Europe - non UE	1	0,03	1	0	0	0	100,00	1	0,03	0	0,00
Océanie	1	0,03	0	0	0	1	0,00	0	0,00	0	0,00
Total général	***3.835***	***100,00***	***3.725***	***18***	***41***	***51***	***98,67***	***3.159***	***100,00***	***2.261***	***100,00***

Tableau 6c. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR)) selon le pays ou regroupement de pays en lien avec la nationalité et selon le domicile, pour la Communauté française, 31/12/2019

	LTP		Domicile					PA		PR	
Pays ou regroupement de pays en lien avec la nationalité	**N**	**% N**	**RF**	**RW**	**RBC**	**N-BE**	**% Dom. Belg.**	**N**	**% N**	**N**	**% N**
Belgique	2.480	92,99	159	1.886	360	75	96,98	1.989	96,74	1.531	96,53
France	112	4,20	4	19	23	66	41,07	34	1,65	26	1,64
Luxembourg	15	0,56	0	0	2	13	13,33	0	0,00	0	0,00
Allemagne	4	0,15	0	2	0	2	50,00	1	0,05	1	0,06
Autres pays de l'Union européenne :											
Europe du sud	39	1,46	2	11	16	10	74,36	25	1,22	22	1,39
Europe de l'est	6	0,22	1	1	3	1	83,33	3	0,15	2	0,13
Europe de l'ouest	3	0,11	0	0	1	2	33,33	1	0,05	1	0,06
Total Union europ. *	179	6,71	7	33	45	94	47,49	64	3,11	52	3,28
Afrique	4	0,15	0	1	3	0	100,00	1	0,05	1	0,06
Amérique	2	0,07	0	0	1	1	50,00	1	0,05	1	0,06
Europe - non UE	1	0,04	1	0	0	0	100,00	0	0,00	0	0,00
Asie	1	0,04	0	0	1	0	100,00	1	0,05	1	0,06
Total général	***2.667***	***100,00***	***167***	***1.920***	***410***	***170***	***93,63***	***2.056***	***100,00***	***1.586***	***100,00***

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableaux 6a, 6b et 6c

Les tableaux 6a, 6b et 6c présentent la répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) selon le pays ou regroupement de pays en lien avec la nationalité et selon le domicile (au 31/12/2019), pour la Belgique (a), pour la Communauté flamande (b) et pour la Communauté française (c).

Explication

Colonne 1 : Pour des raisons liées au respect de la vie privée, les nationalités ont été regroupées en grandes catégories lorsqu'un nombre réduit d'individus d'un pays spécifique est présent. Quand un pays n'est pas spécifiquement indiqué, la catégorisation suivante est utilisée :
- Europe de l'Est : Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, Slovénie, République tchèque et Slovaquie ;
- Europe du Sud : Chypre, Espagne, Grèce, Italie, Malte, Portugal ;
- Europe de l'Ouest : Autriche, Grande-Bretagne, Irlande, Liechtenstein, Suisse ;
- Europe du Nord : Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède ;
** Total Union européenne : Ce groupe se compose des pays de l'Union européenne, exception faite de la Belgique. Outre les pays membres de l'UE, les pays membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont également inclus.*

Colonnes 2 et 3 : LTP N et %N : Nombre et pourcentage de diététiciens en droit d'exercer.
Colonnes 4 à 7 : Domicile : Nombre de diététiciens autorisés à exercer la profession de diététicien par région de domicile (RF = Région flamande, RW = Région wallonne, RBC = Région de Bruxelles-Capitale, N-BE = domicile hors Belgique).
Colonne 8 : % Dom. Belg. : Pourcentage de diététiciens (LTP) domiciliés en Belgique (somme des colonnes 4 à 6 sur la colonne 2).
Colonnes 9 et 10 : PA N et %N : Nombre et pourcentage de diététiciens professionnellement actifs.
Colonnes 11 et 12 : PR N et %N : Nombre et pourcentage de diététiciens actifs dans les soins de santé.

Les pourcentages sont calculés par colonne et expriment la fraction que chaque nationalité représente au sein du groupe d'analyse.

SECTION II. ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DES DIÉTÉTICIENS

Tableau 7. Répartition des diététiciens actifs (PA - PR) selon le statut professionnel, 31/12/2019

	PA			PR		Age			Sexe		Nationalité	
Statut professionnel	**N[1]**	**% N[1]**		**N[2]**	**% N[2]**	**<35**	**35<50**	**50+**	**H**	**F**	**BE**	**N-BE**
Salarié exclusif	3.361	64,45		2.348	61,03	1.367	567	414	137	2.211	2.294	54
Statut combiné	1.129	21,65		1.035	26,90	606	317	112	78	957	1.016	19
Indépendant exclusif	725	13,90		464	12,06	182	157	125	21	443	452	12
	5.215	***100,00***		***3.847***	***100,00***	***2.155***	***1.041***	***651***	***236***	***3.611***	***3.762***	***85***

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableau 7

Le tableau 7 présente la répartition des diététiciens actifs (PA - PR) par statut professionnel (salarié exclusif, indépendant exclusif ou statut combiné), selon l'âge, le sexe et la nationalité, au 31/12/2019.

Explication

Colonne 1 : Statut professionnel (salarié exclusif, statut combiné ou indépendant exclusif).
Colonnes 2 et 3 : PA N^1 et % N^1 : Nombre et pourcentage de diététiciens professionnellement actifs. Les pourcentages sont calculés par colonne et expriment la fraction que chaque statut professionnel représente au sein des diététiciens actifs.
Colonnes 4 et 5 : PR N^2 et % N^2 : Nombre et pourcentage de diététiciens actifs dans les soins de santé en lien avec leur profession. Les pourcentages sont calculés par colonne et expriment la fraction que chaque statut professionnel représente au sein des diététiciens actifs dans les soins de santé.
Colonnes 6 à 8 : Age : Nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé (PR N^2) par catégorie d'âge (<35; 35<50; 50+).
Colonnes 9 et 10 : Sexe : Nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé (PR N^2) selon le sexe (H = homme ; F = femme).
Colonnes 11 et 12 : Nationalité : Nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé (PR N^2) selon la nationalité (BE = Belge ; N-BE = Non belge).

Tableau 8. Caractéristiques des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) par région d'activité, par communauté et pour la Belgique, 31/12/2019

	PR	Statut professionnel			Nationalité	Sexe
Région d'activité ou communauté	**N**	**% Sal.**	**% Comb.**	**% Ind.**	**% Belge**	**% Femme**
Lieu d'activité						
Région flamande	2.128	61,1	25,2	13,7	98,6	93,9
Région wallonne	1.140	57,0	30,1	12,9	97,7	94,1
Région Bruxelles-Capitale	577	68,8	26,9	4,3	95,0	93,1
Etranger & inconnu	2	50,0	0	50,0	100,0	100,0
Communauté						
Communauté flamande	2.261	62,1	25,4	12,5	98,7	94,1
Communauté française	1.586	59,5	29,1	11,5	96,5	93,5
Total						
Belgique	3.847	61,0	26,9	12,1	97,8	93,9

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableau 8

Ce tableau décrit les diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) par région d'activité, par communauté et pour la Belgique (au 31/12/2019). Outre le nombre d'actifs, la répartition selon le statut professionnel, la nationalité et le sexe est présentée.

La région d'activité pour les diététiciens sous statut salarié ou sous statut combiné est la région de l'implantation locale (unité d'établissement local) ou, à défaut, du siège social (principal) de l'employeur chez qui le diététicien preste le plus de temps de travail. La région d'activité pour les diététiciens sous statut exclusif d'indépendant est la région du domicile.

La communauté d'un individu est déterminée en fonction de la langue du diplôme obtenu ou, à défaut, la langue de contact.

Explication

Colonne 2 : PR N : Nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé.
Colonne 3 : % Sal. : Pourcentage de diététiciens salariés actifs dans les soins de santé.
Colonne 4 : % Comb. : Pourcentage de diététiciens actifs dans les soins de santé combinant au moins une activité comme salarié et une activité comme indépendant.
Colonne 5 : % Ind. : Pourcentage de diététiciens indépendants actifs dans les soins de santé.
Colonne 6 : % Belge : Pourcentage de diététiciens actifs dans les soins de santé avec la nationalité belge.
Colonne 7 : % Femme : Pourcentage de femmes dans la population active dans les soins de santé.

Les pourcentages sont calculés par ligne et expriment la fraction que chaque caractéristique représente au sein d'une région d'activité, d'une communauté ou de la Belgique.

Tableau 9a. Répartition du nombre d'ETP et ETP moyen des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) par catégorie d'âge et statut professionnel, selon la région d'activité, 31/12/2019

	Région flamande									
	Salarié exclusif			Statut combiné			Indépendant exclusif			
	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	% du volume d'ETP total
<25	156	111,2	0,71	68	51,5	0,76	16	12,8	0,80	
25<30	368	320,2	0,87	168	127,9	0,76	47	37,6	0,80	
30<35	247	207,3	0,84	93	69,7	0,75	55	44,0	0,80	
35<40	142	104,6	0,74	70	53,7	0,77	42	33,6	0,80	
40<45	73	57,0	0,78	37	26,8	0,72	28	22,4	0,80	
45<50	71	55,9	0,79	35	19,4	0,56	28	22,4	0,80	
50<55	82	61,5	0,75	31	24,1	0,78	34	27,2	0,80	
55<60	103	73,8	0,72	23	15,4	0,67	20	16,0	0,80	
60<65	56	37,8	0,67	12	8,8	0,73	11	8,8	0,80	
65+	2	1,3	0,66	0	0,0	0	10	8,0	0,80	05 10 15 20 25
	1.300	***1.030,5***	***0,79***	***537***	***397,2***	***0,74***	***291***	***232,8***	***0,80***	

	Région wallonne									
	Salarié exclusif			Statut combiné			Indépendant exclusif			
	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	% du volume d'ETP total
<25	51	32,6	0,64	27	21,1	0,78	11	8,8	0,80	
25<30	150	119,2	0,79	106	89,2	0,84	24	19,2	0,80	
30<35	142	112,3	0,79	67	58,2	0,87	20	16,0	0,80	
35<40	93	71,2	0,77	41	29,9	0,73	17	13,6	0,80	
40<45	49	39,0	0,80	42	33,5	0,80	20	16,0	0,80	
45<50	44	36,8	0,84	28	24,3	0,87	14	11,2	0,80	
50<55	52	40,0	0,77	21	16,3	0,78	17	13,6	0,80	
55<60	46	36,6	0,80	8	5,3	0,66	10	8,0	0,80	
60<65	23	17,1	0,74	3	2,1	0,70	8	6,4	0,80	
65+	0	0,0	0	0	0,0	0	6	4,8	0,80	05 10 15 20 25
	650	***504,7***	***0,78***	***343***	***279,8***	***0,82***	***147***	***117,6***	***0,80***	

	Région Bruxelles-Capitale									
	Salarié exclusif			Statut combiné			Indépendant exclusif			
	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	% du volume d'ETP total
<25	36	30,4	0,84	12	12,0	1,00	0	0,0	0	
25<30	117	97,5	0,83	32	24,5	0,77	1	0,8	0,80	
30<35	99	82,8	0,84	33	25,6	0,78	8	6,4	0,80	
35<40	45	38,1	0,85	31	23,3	0,75	2	1,6	0,80	
40<45	36	29,8	0,83	18	10,9	0,61	3	2,4	0,80	
45<50	14	12,0	0,85	15	11,0	0,73	3	2,4	0,80	
50<55	20	18,7	0,94	7	5,7	0,81	3	2,4	0,80	
55<60	21	17,8	0,85	2	1,0	0,50	2	1,6	0,80	
60<65	9	7,3	0,81	5	2,9	0,59	0	0,0	0	
65+	0	0,0	0	0	0,0	0	3	2,4	0,80	
	397	***334,3***	***0,84***	***155***	***117,0***	***0,75***	***25***	***20,0***	***0,80***	



Tableau 9b. Répartition du nombre d'ETP et ETP moyen des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) par catégorie d'âge et statut professionnel, selon la communauté, 31/12/2019

	Communauté flamande									
	Salarié exclusif			Statut combiné			Indépendant exclusif			
	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	% du volume d'ETP total
<25	171	125,4	0,73	72	56,5	0,78	15	12,0	0,80	
25<30	399	349,8	0,88	176	136,6	0,78	45	36,0	0,80	
30<35	275	229,8	0,84	105	78,1	0,74	54	43,2	0,80	
35<40	148	110,7	0,75	70	53,5	0,76	40	32,0	0,80	
40<45	82	63,1	0,77	42	30,8	0,73	27	21,6	0,80	
45<50	70	54,3	0,78	38	21,3	0,56	29	23,2	0,80	
50<55	87	66,3	0,76	34	27,1	0,80	32	25,6	0,80	
55<60	112	81,8	0,73	22	15,4	0,70	20	16,0	0,80	
60<65	59	39,9	0,68	15	10,2	0,68	11	8,8	0,80	
65+	2	1,3	0,66	0	0,0	0	9	7,2	0,80	05 10 15 20 25
	1.405	***1.122,4***	***0,80***	***574***	***429,3***	***0,75***	***282***	***225,6***	***0,80***	

	Communauté française									
	Salarié exclusif			Statut combiné			Indépendant exclusif			
	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	% du volume d'ETP total
<25	72	48,8	0,68	35	28,1	0,80	12	9,6	0,80	
25<30	236	187,0	0,79	130	105,0	0,81	27	21,6	0,80	
30<35	214	173,5	0,81	88	75,4	0,86	29	23,2	0,80	
35<40	132	103,2	0,78	72	53,5	0,74	21	16,8	0,80	
40<45	76	62,6	0,82	55	40,4	0,73	24	19,2	0,80	
45<50	59	50,3	0,85	40	33,5	0,84	16	12,8	0,80	
50<55	67	53,9	0,80	25	19,0	0,76	22	17,6	0,80	
55<60	58	46,3	0,80	11	6,3	0,57	12	9,6	0,80	
60<65	29	22,3	0,77	5	3,6	0,72	9	7,2	0,80	
65+	0	0,0	0	0	0,0	0	10	8,0	0,80	05 10 15 20 25
	943	***747,9***	***0,79***	***461***	***364,7***	***0,79***	***182***	***145,6***	***0,80***	

Tableau 9c. Répartition du nombre d'ETP et ETP moyen des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) par catégorie d'âge et statut professionnel, pour la Belgique, 31/12/2019

	Belgique									
	Salarié exclusif			Statut combiné			Indépendant exclusif			
	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	N pers.	ETP tot.	ETP moy.	% du volume d'ETP total
<25	243	174,2	0,72	107	84,6	0,79	27	21,6	0,80	
25<30	635	536,9	0,85	306	241,6	0,79	72	57,6	0,80	
30<35	489	403,2	0,82	193	153,5	0,80	83	66,4	0,80	
35<40	280	213,9	0,76	142	106,9	0,75	61	48,8	0,80	
40<45	158	125,7	0,80	97	71,2	0,73	51	40,8	0,80	
45<50	129	104,6	0,81	78	54,8	0,70	45	36,0	0,80	
50<55	154	120,2	0,78	59	46,0	0,78	54	43,2	0,80	
55<60	170	128,2	0,75	33	21,6	0,66	32	25,6	0,80	
60<65	88	62,1	0,71	20	13,8	0,69	20	16,0	0,80	
65+	2	1,3	0,66	0	0,0	0	19	15,2	0,80	
	2.348	***1.870,3***	***0,80***	***1.035***	***794,0***	***0,77***	***464***	***371,2***	***0,80***	



Lignes directrices pour l'interprétation - Tableaux 9a, 9b et 9c

Les tableaux 9a, 9b et 9c donnent une image de l'activité des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR = Practising) selon l'âge, pour chaque région d'activité (a), chaque communauté (b) et pour la Belgique (c) (au 31/12/2019).

Le graphique en bâtonnet indique le pourcentage du nombre total des ETPs prestés que représente chaque catégorie d'âge. La couleur verte indique la partie prestée par les salariés exclusifs, la couleur bleue la partie prestée par les diététiciens combinant un statut salarié et indépendant, et la couleur rose indique la partie prestée par les diététiciens avec un statut exclusif d'indépendant. Dans les tableaux, les codes couleurs se correspondent entre graphiques et chiffres.

*L'ETP des personnes **salariées** dans le secteur des soins de santé correspond à la somme du taux d'activité presté au cours du dernier trimestre de l'année dans le cadre de l'ONSS auprès de tous les employeurs disposant d'un code NACE dans le secteur des soins de santé en lien avec leur profession. Le taux d'activité presté pour chaque employeur a été fourni par la datawarehouse MT&PS.*

*L'ETP des diététiciens **indépendants** n'est pas disponible et n'a pas pu être déterminé avec les données couplées disponibles. C'est pourquoi un ETP réaliste de 0,80 est attribué à chaque personne ayant un statut indépendant exclusif. Cet ETP réaliste correspond à la moyenne de l'ETP pour les diététiciens ayant le statut de salarié exclusif en Belgique. Il est possible que les diététiciens actifs dans les soins de santé combinent leur activité salariale avec une activité comme indépendant. Lorsqu'une personne combine une activité indépendante dans les soins de santé avec une activité salariée dans les soins de santé ou non, l'ETP indépendante est déterminée de telle sorte que la somme de l'ETP salarié et indépendant est égal à 1. A noter qu'il existe également des emplois salariés qui ne sont pas liés au métier de diététicien. Cela explique les niveaux d'ETP inférieurs à 1 pour les personnes ayant un statut professionnel mixte.*

La région d'activité pour les diététiciens sous statut salarié ou sous statut combiné au 31 décembre 2019 est la région de l'implantation locale (unité d'établissement local) ou, à défaut, du siège social (principal) de l'employeur chez qui le diététicien preste le plus de temps de travail. La région d'activité pour les diététiciens sous statut exclusif d'indépendant est la région du domicile. La communauté d'un individu est déterminée en fonction de la langue du diplôme obtenu ou, à défaut, la langue de contact.

Explication
Colonnes 2, 5 et 8 : N Pers. : Il s'agit du nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé pour chaque statut professionnel (salarié exclusif, salarié et indépendant - combiné -, et indépendant exclusif).
Colonnes 3, 6 et 9 : ETP tot. : Il s'agit du volume d'ETPs total presté au sein de chaque statut professionnel.
Colonnes 4, 7 et 10 : ETP moy. : Il s'agit de la moyenne des ETPs prestés par les personnes actives dans les soins de santé au sein de chaque statut professionnel.

Tableau 10. Volume ETP et ETP moyen des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) selon la communauté et le sexe, 31/12/2019

		PR				
Communauté	**Sexe**	**N**	**ETP Tot.**	**ETP Moy.**	**N Sal.**	**ETP Tot. Sal.**
Communauté flamande	Homme	133	109	0,82	112	94
	Femme	2.128	1.668	0,78	1.732	1.346
Communauté française	Homme	103	82	0,80	81	70
	Femme	1.483	1.176	0,79	1.204	933
Total	Homme	236	192	0,81	193	165
	Femme	3.611	2.844	0,79	2.936	2.279

Tableau 11. Volume ETP et ETP moyen des diététiciens actifs dans les soins de santé (PR) selon la communauté et la nationalité, 31/12/2019

		PR				
Communauté	**Nationalité**	**N**	**ETP Tot.**	**ETP Moy.**	**N Sal.**	**ETP Tot. Sal.**
Communauté flamande	Belge	2.231	1.752	0,79	1.820	1.421
	Non-belge	30	25	0,84	24	19
Communauté française	Belge	1.531	1.217	0,80	1.241	970
	Non-belge	55	41	0,75	44	33
Total	Belge	3.762	2.969	0,79	3.061	2.391
	Non-belge	85	66	0,78	68	53

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableaux 10 et 11

Les tableaux 10 et 11 présentent la répartition des diététiciens (PR) selon leur participation sur le marché du travail, dans chaque communauté. Outre le nombre d'actifs, les ETP (en volume total ou moyenne) sont également repris.
Le tableau 10 décline les résultats selon le sexe, tandis que le tableau 11 le réalise selon la nationalité.

Explication

Colonne 1 : Communauté : La communauté d'un individu est déterminée en fonction de la langue du diplôme obtenu ou, à défaut, la langue de contact.
Colonne 2 : Sexe ou Nationalité.
Colonne 3 : PR : Nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé.
Colonne 4 : PR ETP Tot. : Nombre d'Equivalents Temps Plein prestés par les diététiciens actifs dans les soins de santé.
Colonne 5 : PR ETP Moy. : Moyenne des ETP prestés par les diététiciens actifs dans les soins de santé (PR ETP Tot. / PR N).
Colonne 6 : PR Sal. : Nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé ayant un statut professionnel salarié ou combiné.
Colonne 7 : PR ETP Tot. Sal. : Nombre d'Equivalents Temps Plein prestés dans le cadre ONSS par les diététiciens actifs dans les soins de santé ayant un statut professionnel salarié ou combiné.

Tableau 12. Répartition des diététiciens actifs (PA - PR) dans le cadre de l'ONSS et des équivalents temps-plein selon la région d'activité ou la communauté, l'âge et le secteur d'activité, 31/12/2019

		ONSS																	
		Secteur de la santé (secteur d'activité en lien avec la profession = PR)										Secteurs hors de la santé						Total	
		Hôpital		Institutions		Industrie aliment.		Autre soins de santé		Total (PR)		Enseign.		Public		Autres secteurs (hors santé)		-	
	Age	N	ETP Moy.	N	ETP Moy.	N	ETP Moy.	N	ETP Moy.	N	ETP Moy.	N	ETP Moy.	N	ETP Moy.	N	ETP Moy.	N	ETP Moy.
Région d'activité																			
Région flamande	<30	255	0,81	38	0,78	202	0,94	242	0,57	713	0,79	83	0,72	7	0,89	271	0,92	1.052	0,84
	30<40	276	0,77	47	0,72	94	0,87	96	0,69	509	0,77	79	0,63	22	0,77	191	0,87	782	0,80
	40<50	106	0,73	26	0,70	26	0,81	36	0,68	192	0,74	37	0,67	6	0,78	54	0,78	280	0,76
	50+	177	0,73	46	0,71	21	0,71	50	0,65	294	0,71	34	0,64	6	0,75	34	0,76	363	0,72
	Tot	814	0,77	157	0,73	343	0,90	424	0,62	1.708	0,77	233	0,67	41	0,79	550	0,88	2.477	0,80
Région wallonne	<30	136	0,73	31	0,72	66	0,87	79	0,54	305	0,73	25	0,43	9	0,80	65	0,82	398	0,74
	30<40	188	0,72	32	0,76	44	0,92	59	0,72	320	0,76	40	0,50	13	0,71	59	0,84	416	0,78
	40<50	100	0,80	12	0,82	13	0,85	22	0,70	147	0,79	25	0,52	13	0,83	21	0,87	201	0,79
	50+	106	0,76	13	0,83	2	0,61	23	0,77	142	0,78	35	0,52	6	1,00	12	0,71	191	0,75
	Tot	530	0,75	88	0,77	125	0,88	183	0,64	914	0,76	125	0,50	41	0,81	157	0,83	1.206	0,76
Région Bruxelles-Capitale	<30	77	0,85	13	0,88	18	0,85	83	0,77	189	0,83	17	0,65	20	1,00	57	0,96	280	0,87
	30<40	83	0,80	16	0,78	16	0,87	74	0,82	188	0,82	37	0,69	13	0,95	76	0,87	310	0,83
	40<50	26	0,81	5	0,86	14	0,95	24	0,78	69	0,83	23	0,64	8	0,91	23	0,87	121	0,82
	50+	34	0,83	6	0,82	5	0,92	15	0,84	60	0,84	17	0,72	6	0,97	13	0,91	95	0,85
	Tot	220	0,83	40	0,83	53	0,89	196	0,80	506	0,83	94	0,67	47	0,97	169	0,90	806	0,84
Communauté																			
Communauté flamande	<30	272	0,81	44	0,78	208	0,94	274	0,61	772	0,80	93	0,70	13	0,94	284	0,92	1.140	0,84
	30<40	287	0,76	50	0,73	97	0,87	121	0,73	550	0,78	90	0,65	25	0,78	200	0,86	845	0,80
	40<50	114	0,74	26	0,70	25	0,82	43	0,67	206	0,74	41	0,67	12	0,83	55	0,79	305	0,76
	50+	184	0,73	51	0,72	22	0,73	59	0,68	316	0,72	39	0,64	8	0,79	42	0,77	399	0,73
	Tot	857	0,77	171	0,74	352	0,90	497	0,65	1.844	0,77	263	0,67	58	0,83	581	0,88	2.689	0,80
Communauté française	<30	196	0,76	38	0,76	78	0,87	130	0,60	435	0,74	32	0,49	23	0,92	109	0,88	590	0,77
	30<40	261	0,75	45	0,75	57	0,92	108	0,76	468	0,78	66	0,56	23	0,82	126	0,87	664	0,80
	40<50	118	0,80	17	0,83	28	0,89	39	0,76	202	0,81	44	0,57	15	0,85	43	0,86	297	0,80
	50+	133	0,78	14	0,82	6	0,79	29	0,78	180	0,79	47	0,58	10	1,00	17	0,82	250	0,77
	Tot	708	0,77	114	0,78	169	0,89	306	0,69	1.285	0,77	189	0,56	71	0,88	295	0,87	1.801	0,79
Total																			
Belgique	<30	468	0,79	82	0,77	286	0,92	404	0,61	1.207	0,78	125	0,65	36	0,93	393	0,91	1.730	0,82
	30<40	548	0,76	95	0,74	154	0,89	229	0,74	1.018	0,78	156	0,61	48	0,80	326	0,87	1.509	0,80
	40<50	232	0,77	43	0,76	53	0,86	82	0,72	408	0,77	85	0,62	27	0,84	98	0,82	602	0,78
	50+	317	0,75	65	0,75	28	0,74	88	0,72	496	0,75	86	0,61	18	0,91	59	0,78	649	0,75
	Tot	1.565	0,77	285	0,75	521	0,90	803	0,67	3.129	0,77	452	0,62	129	0,86	876	0,88	4.490	0,80

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableau 12

Ce tableau présente le nombre total de diététiciens actifs (PA - PR) et l'ETP moyen par secteur d'activité, selon la région d'activité, la communauté ou pour la Belgique, et selon la catégorie d'âge. Ce tableau se limite aux données de l'ONSS.

Attention ! Lorsque les diététiciens sont actifs dans plusieurs secteurs ou sous-secteurs, ils sont repris dans chacun des secteurs ou sous-secteurs, mais au final comptabilisés qu'une seule fois.
Par exemple, une personne qui combine une activité dans un hôpital avec une activité dans le secteur de l'enseignement sera comptée une fois dans la colonne 'Hôpital', une fois dans la colonne 'Total (PR)' et une fois dans la colonne 'Enseignement'. Elle sera comptée une seule fois dans la colonne 'Total'. Par conséquence, la somme des différents sous-secteurs de la santé peut être supérieure au N du 'Total (PR)' et la somme du secteur de la santé 'Total (PR)' et des différents autres secteurs peut être supérieure au N du total.

La région d'activité pour les diététiciens sous statut salarié ou sous statut combiné est la région de l'implantation locale (unité d'établissement local) ou, à défaut, du siège social (principal) de l'employeur chez qui le diététicien preste le plus de temps de travail.

L'ETP des personnes salariées pour chaque secteur d'activité correspond à la somme du taux d'activité presté au cours du dernier trimestre de l'année dans le cadre de l'ONSS auprès de tous les employeurs disposant d'un code NACE dans le secteur considéré. Le taux d'activité presté pour chaque employeur a été fourni par la datawarehouse MT&PS.

Explication

ONSS : Information sur le nombre total de diététiciens actifs et l'ETP moyen presté dans le cadre de l'ONSS.

Pour le secteur de la santé et pour les autres secteurs, plusieurs secteurs ONSS ('salariés') ont été délimités sur base du code NACE de l'employeur et sont décrits ci-dessous. Pour chaque secteur délimité, on reprend les descriptions des activités les plus importantes:

Secteur de la santé (secteur d'activité en lien avec la profession = PR) :
Hôpital : Hôpitaux généraux, hôpitaux gériatriques, hôpitaux spécialisés et hôpitaux psychiatriques.
Institutions : Toutes les institutions de services sociaux avec et sans logement, services de prérogative publique.
Industrie alimentaire : Commerce de détail en magasin non spécialisé, Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé, Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac, Fabrication de produits alimentaires, de boissons et de produits diététiques.
Autre soins de santé : Activités des médecins et des dentistes, autres activités de santé humaine, autres commerces de détail en magasin spécialisé, CPAS, sécurité sociale obligatoire, agences et services de placement, restauration, activités sportives, récréatives et de loisirs et autres services personnels.
Total (PR) : Au moins un employeur dans un des secteurs d'activité précédemment cités.

Secteurs hors de la santé :
Enseignement : Enseignement secondaire, enseignement supérieur et post-secondaire non supérieur et autres activités éducatives.
Public : Services publics fédéraux et régionaux, administration publique.
Autres secteurs (hors santé) : Autres commerces de détail ou de gros, ...

Total : *Au moins un employeur dans le secteur de la santé ou dans d'autres secteurs.*

N : Nombre de diététiciens actifs ayant une activité professionnelle par secteur ou sous-secteur.
ETP Moy : L'ETP moyen presté dans le cadre de l'ONSS par secteur ou sous-secteur.

Tableau 13 Répartition du nombre de diététiciens salariés, actifs dans les soins de santé (PR) par sexe et taux d'activité, selon la communauté et pour la Belgique, 31/12/2019

	Femmes						
	Communauté flamande		Communauté française		Belgique		
ETP Sal.	N	% N	N	% N	N	% N	% du N total en Belgique
0,0<0,2	101	5,8	70	5,8	171	5,8	
0,2<0,4	68	3,9	54	4,5	122	4,2	
0,4<0,6	299	17,3	193	16,0	492	16,8	
0,6<0,8	263	15,2	170	14,1	433	14,7	
0,8<1,0	239	13,8	175	14,5	414	14,1	
1,0+	762	44,0	542	45,0	1.304	44,4	10 20 30 40 50 60
	1.732	***100,0***	***1.204***	***100,0***	***2.936***	***100,0***	

	Hommes						
	Communauté flamande		Communauté française		Belgique		
ETP Sal.	N	% N	N	% N	N	% N	% du N total en Belgique
0,0<0,2	11	9,8	5	6,2	16	8,3	
0,2<0,4	2	1,8	2	2,5	4	2,1	
0,4<0,6	6	5,4	9	11,1	15	7,8	
0,6<0,8	6	5,4	5	6,2	11	5,7	
0,8<1,0	12	10,7	6	7,4	18	9,3	
1,0+	75	67,0	54	66,7	129	66,8	10 20 30 40 50 60
	112	***100,0***	***81***	***100,0***	***193***	***100,0***	

	Total						
	Communauté flamande		Communauté française		Belgique		
ETP Sal.	N	% N	N	% N	N	% N	% du N total en Belgique
0,0<0,2	112	6,1	75	5,8	187	6,0	
0,2<0,4	70	3,8	56	4,4	126	4,0	
0,4<0,6	305	16,5	202	15,7	507	16,2	
0,6<0,8	269	14,6	175	13,6	444	14,2	
0,8<1,0	251	13,6	181	14,1	432	13,8	
1,0+	837	45,4	596	46,4	1.433	45,8	10 20 30 40 50 60
	1.844	***100,0***	***1.285***	***100,0***	***3.129***	***100,0***	

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableau 13

Le tableau 13 montre la répartition des diététiciens salariés, actifs dans les soins de santé en lien avec leur profession (PR) selon le sexe et le taux d'activité salarial, pour chaque communauté et pour la Belgique (au 31/12/2019).

Le graphique en bâtonnet vert indique le pourcentage de diététiciens salariés actifs en Belgique par classe du taux d'activité par rapport au nombre total de diététiciens salariés en Belgique, selon le sexe (femmes et hommes) et pour l'ensemble de la population. Dans les tableaux, la couleur verte des graphiques correspond aux chiffres indiqués en vert.

La communauté d'un individu est déterminée en fonction de la langue du diplôme obtenu ou, à défaut, la langue de contact.

L'ETP des personnes salariées correspond à la somme du taux d'activité presté au cours du dernier trimestre de l'année dans le cadre de l'ONSS auprès de tous les employeurs disposant d'un code NACE en lien avec une activité liée à la profession de diététicien. Le taux d'activité presté pour chaque employeur a été fourni par la datawarehouse MT&PS.

Explication

Colonne 1 : ETP Sal. : Taux d'activité en tant que salarié regroupé par classe.
Colonnes 2, 4 et 6 : N : Nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé sous statut professionnel salarié exclusif ou combiné pour chaque communauté et pour la Belgique.
Colonnes 3, 5 et 7 : % N : Pourcentage de diététiciens actifs dans les soins de santé sous statut professionnel salarié exclusif ou combiné pour chaque communauté et pour la Belgique.

Les pourcentages sont calculés par colonne et expriment la fraction que chaque classe d'ETP représente au sein des diététiciens salariés, actifs dans les soins de santé.

Tableau 14. Répartition des diététiciens actifs (PA - PR) selon le lieu d'activité et selon la communauté, 31/12/2019

	PA		PR					Age			Sexe
Lieu d'activité ou communauté	**N[1]**	**Dens. N[1]**	**N[2]**	**Dens. N[2]**	**ETP Tot.**	**Dens. ETP**	**ETP Moy.**	**% N[2] <35**	**% N[2] 35<50**	**% N[2] 50+**	**% N[2] Fem.**
Province d'activité											
Bruxelles	845	6,94	577	4,74	471	3,87	0,82	58,58	28,94	12,48	93,07
Flandre occidentale	543	4,52	397	3,31	313	2,61	0,79	60,45	22,92	16,62	94,21
Flandre orientale	676	4,43	485	3,18	375	2,46	0,77	56,08	24,74	19,18	92,16
Brabant flamand	520	4,50	367	3,18	284	2,46	0,77	58,58	24,25	17,17	94,55
Anvers	922	4,93	650	3,48	510	2,73	0,79	58,31	25,85	15,85	93,54
Limbourg	290	3,31	229	2,61	177	2,02	0,77	48,91	25,33	25,76	97,38
Hainaut	479	3,56	401	2,98	314	2,33	0,78	50,87	31,92	17,21	96,26
Brabant wallon	222	5,47	151	3,72	125	3,08	0,83	52,32	32,45	15,23	94,04
Namur	170	3,43	140	2,82	109	2,20	0,78	54,29	32,14	13,57	96,43
Liège	460	4,14	386	3,48	306	2,76	0,79	51,30	28,50	20,21	90,93
Luxembourg	81	2,82	62	2,16	48	1,67	0,77	66,13	25,81	8,06	95,16
Etranger & Inconnu	7	0	2	0	2	0	0,80	50,00	0,00	50,00	100,00
Région d'activité											
Région flamande	2.951	4,45	2.128	3,21	1.660	2,50	0,78	57,24	24,72	18,05	93,94
Région wallonne	1.412	3,87	1.140	3,13	902	2,47	0,79	52,46	30,53	17,02	94,12
Rég. Bruxelles-Cap.	845	6,94	577	4,74	471	3,87	0,82	58,58	28,94	12,48	93,07
Étranger & Inconnu	7	0	2	0	2	0	0,80	50,00	0,00	50,00	100,00
Communauté											
Communauté flamande	3.159	4,60	2.261	3,29	1.777	2,59	0,79	58,03	24,15	17,82	94,12
Communauté française	2.056	4,45	1.586	3,43	1.258	2,72	0,79	53,15	31,21	15,64	93,51
Total											
Belgique	5.215	4,54	3.847	3,35	3.036	2,64	0,79	56,02	27,06	16,92	93,87

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableau 14

Le tableau 14 présente la distribution géographique des diététiciens sur le territoire belge, par lieu d'activité (province et région) et par communauté.

Les différentes densités (par 10.000 habitants) de professionnels sont reprises, ainsi que les ETPs (en volume totale et moyenne), pour les différents niveaux administratifs (province, région et pays) du lieu d'activité et par communauté.

Le lieu d'activité (région ou province) pour les diététiciens salariés ou sous statut combiné est la région de l'implantation locale (unité d'établissement local) ou, à défaut, du siège social (principal) de l'employeur chez qui le diététicien preste le plus de temps de travail. Le lieu d'activité pour les diététiciens sous statut d'indépendant exclusif est le lieu du domicile.

La communauté d'un individu est déterminée en fonction de la langue du diplôme obtenu ou, à défaut, la langue de contact.

Pour le calcul des densités, la répartition de la population belge entre communautés utilisée pour la région Bruxelles-Capitale est de 20% pour la Communauté flamande et 80% pour la Communauté française. Dans ce tableau, la population de référence est la population entière belge.

Explication

Colonne 2 : PA N^1 : Nombre de diététiciens professionnellement actifs.
Colonne 3 : PA Dens. N^1 : Densité : (PA N^1 / population 01/01/2020) x 10.000.
Colonne 4 : PR N^2 : Nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé en lien avec leur profession.
Colonne 5 : PR Dens. N^2 : Densité : (PR N^2 / population 01/01/2020) x 10.000.
Colonne 6 : PR ETP Tot. : Nombre d'Equivalents Temps Plein prestés par les diététiciens actifs dans les soins de santé.
Colonne 7 : PR Dens ETP. : Densité : (PR ETP Tot. / population 01/01/2020) x 10.000.
Colonne 8 : PR ETP Moy. : Moyenne des ETPs prestés par les diététiciens actifs dans les soins de santé (PR ETP Tot. / PR N^2).
Colonnes 9, 10 & 11 : Age : Pourcentage de diététiciens actifs dans les soins de santé (PR N^2) selon la catégorie d'âge (<35; 35<50; 50+).
Colonne 12 : Sexe : % N^2 Fem. : Pourcentage de femmes parmi les diététiciens actifs dans les soins de santé (PR N^2).

SECTION III. COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

Tableau 15. Répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) de la Communauté germanophone selon le statut professionnel, 31/12/2019

	LTP	PA	PR	
Statut professionnel	**N[1]**	**N[2]**	**N[3]**	**ETP Tot.**
Salarié exclusif	5	5	4	3,40
Statut combiné	7	7	7	5,81
Indépendant exclusif	1	1	1	0,80
Inactif	3	0	0	0
	16	***13***	***12***	***10,01***

Lignes directrices pour l'interprétation - Tableau 15

Le tableau 15 affiche la répartition des diététiciens (LTP - PA - PR) de la Communauté germanophone en fonction de leur statut professionnel au 31/12/2019.

L'extension de l'allemand comme langue de contact dans le cadastre est récente. Il ne nous est donc pas possible d'identifier les professionnels appartenant à cette communauté en utilisant ce critère. A défaut, le domicile a été utilisé comme approximation : les professionnels germanophones ont donc été identifiés sur base de leur domiciliation dans une commune relevant de la Communauté germanophone.

Explication

Colonne 1 : Statut professionnel (salarié exclusif, statut combiné, indépendant exclusif ou inactif).
Colonne 2 : LTP N[1] : Nombre de diététiciens en droit d'exercer.
Colonne 3 : PA N[2] : Nombre de diététiciens professionnellement actifs.
Colonnes 4 et 5 : PR N[3] et ETP Tot. : Nombre de diététiciens actifs dans les soins de santé avec le nombre total d'équivalents temps plein prestés.