



**AVIS DU CONSEIL NATIONAL DES SECOURS MEDICAUX
D'URGENCE EN RAPPORT AVEC LES
RECOMMANDATIONS DU « BELGIAN RESUSCITATION
COUNCIL »**

28/02/2008

Membres présents: Berden Geert, Bruggemanns Luc, Buylaert Walter, Collignon Christian, De Win Rudy, Gilbert Marc, Gillet Jean-Bernard, Huylebroeck Annick, Javaux Robert, Laboulle Christine, Lebaupin Catherine, Lippens Franck, Nimmeggers Hugo, Peysson Marnix, Renard Isabelle, Renard Juliette, Requette Daniel, Rommes Michel, Stamatakis Lambert, Van Linden Joris, Vanbrabant Peter, Vande Vyver Philip, Vermeulen Zeger.

Membres excusés: Bruwier Geneviève, De Soir Rita, Even Joël, Gijsenbergh François, Gobbe Pascale, Haenen Wim, Labruyère Jean-Paul, Lheureux Philippe, Machiels Katia, Pizzuto Giuseppe, Serson Christian, Taminié Didier, Vanbrabant Peter, Vanhalewyn Michel, Weegmans Marc.

Membres absents: Denee Christian, Gilbert Philippe, Heuschen Willy, Luyckx Martine, Marion Eric, Pierreux Jean-Paul, Van De Putte Marc, Van Denen Denise.

Secrétariat: Rosière Pascal

Experts invités: Todorov Peter, Van Hoegaerden Michel, Van Opstal Peter, Vincent Bernard.

- faut-il contrôler le pouls lors de la réanimation cardio-pulmonaire ?

« Pour tous les intervenants confrontés à une victime adulte ayant « l'air morte », il est recommandé de ne pas perdre de temps à rechercher un pouls ; cette technique n'étant plus considérée suffisamment fiable pour qui que ce soit. La priorité est donc donnée à initier précocement les gestes de réanimation. Il est, par ailleurs, démontré que l'association du contrôle initial de la respiration et de la recherche d'un pouls influence péjorativement la fiabilité des techniques. »

**ADVIES VAN DE NATIONALE RAAD VOOR DRINGENDE
GENEESKUNDIGE HULPVERLENING IN VERBAND MET DE
AANBEVELINGEN VAN DE “BELGIAN RESUSCITATION
COUNCIL”**

28/02/2008

Aanwezige leden: Berden Geert, Bruggemanns Luc, Buylaert Walter, Collignon Christian, De Win Rudy, Gilbert Marc, Gillet Jean-Bernard, Huylebroeck Annick, Javaux Robert, Laboulle Christine, Lebaupin Catherine, Lippens Franck, Nimmeggers Hugo, Peysson Marnix, Renard Isabelle, Renard Juliette, Requette Daniel, Rommes Michel, Stamatakis Lambert, Van Linden Joris, Vanbrabant Peter, Vande Vyver Philip, Vermeulen Zeger.

Verontschuldige leden: Bruwier Geneviève, De Soir Rita, Even Joël, Gijsenbergh François, Gobbe Pascale, Haenen Wim, Labruyère Jean-Paul, Lheureux Philippe, Machiels Katia, Pizzuto Giuseppe, Serson Christian, Taminié Didier, Vanbrabant Peter, Vanhalewyn Michel, Weegmans Marc.

Afwezige leden: Denee Christian, Gilbert Philippe, Heuschen Willy, Luyckx Martine, Marion Eric, Pierreux Jean-Paul, Van De Putte Marc, Van Denen Denise.

Secretariaat: Rosière Pascal

Uitgenodigde experts: Todorov Peter, Van Hoegaerden Michel, Van Opstal Peter, Vincent Bernard.

- moet de polsslag gemeten worden bij cardiopulmonaire reanimatie?

“Voor alle interventiën die geconfronteerd worden met een volwassen slachtoffer dat niet reageert, wordt aanbevolen om geen tijd te verliezen met het controleren of er een polsslag is; deze techniek wordt niet langer als voldoende betrouwbaar beschouwd voor wie dan ook. Er wordt dus aanbevolen om vroegtijdig met de reanimatietechnieken te starten. Het is trouwens bewezen dat de aanvankelijke controle van ademhaling én pols een ongunstige invloed heeft op de betrouwbaarheid van de technieken”

- quand faut-il brancher le DEA ?

« Nous proposons que le BLS soit effectué simultanément au placement du défibrillateur. Cette procédure est réalisable lorsque deux intervenants sont présents simultanément. Lorsque l'intervenant est isolé, priorité doit être donnée à la défibrillation précoce. »



P. Rosière
Secrétaire



Prof. J-B Gillet
Président

- wanneer moet de AED worden aangesloten?

“ Wij stellen voor om BLS tegelijk met het aansluiten van de defibrillator uit te voeren. Deze procedure is mogelijk wanneer er twee interveniënten aanwezig zijn. Wanneer een interveniënt alleen is, moet prioriteit worden verleend aan het vroegtijdig defibrilleren”



P.Rosière
Secretaris



Prof.J-B Gillet
Voorzitter